

Grosse Roussette
Clos 3 R 14 s 106.110
~~1 planche 756~~

10. 756

Grosse Roussette











Désignation : Grosse Roussette X

Clos 10 Planche 7 Rang 5 Souche 6

Vigueur :

Date de Véraison : 31 7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : ~~2~~1 14cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 15 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 2

s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Grosse Roussette

Clos 10 Planche 7 Rang 5' Souche 6

Vigueur : 5

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité X 13.9.65 +4

Pourriture 0 15

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x17

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 5 disc - sph. - (ell) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 2

s 4 7 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 6 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- M- (C-)

DESIGNATION : ~~Mezzet~~ Grosse Roussette

CLOS 10 PLANCHE 7 RANG 5' SOUCHE 6

Vigueur : 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 26-7-66

Date de maturité : 5.9.66

Pourriture : 3

Pédoncule : C +4

Millerandage : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C.) 13

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s ~~1~~5

s 2 6

s 3 4 avec pépins - ~~apyrène.~~

s 4 6 Jus : ~~x~~ (inc.) - coloré.

s 5 7

Année : 1963
Emplacement ..10.7.S.6........ Désignation ..Grosse..Roussette....

	Nombre total	DATES						
		18.3	22.3					
1	5	0	0					
2	4	0	2 x					
3	faible							
4	5	0	2					
5	4	2	3 x					

D le 22-3-63 x

−14

Année : 1964
Emplacement ..10.7.S.6........ Désignation ..Grosse..Roussette....

	Nombre total	DATES						
		20/3	26-3					
1	} 4							
2		1	4 x					
3	}							
4	5	1	2					
5	6	1	4 x					

D le 23.3.64 x (−5)

Année 1965

N° Grosse Roussette Planche 10.7 S 6 Côté

	Nombre total	DATES						
		27.3						
1	6 3	2 ×						
2	6	4 ×						
3	5	3 ×						
4	3	3 ×						
5	5	3 ×						

D le 27.3.65 × — 1

Année : 1966

Emplacement cl10 P7 S6 Désignation Grosse Roussette

	Nombre total	DATES						
		12.3						
1	4	3 ×						
2	6	3 ×						
3	4	4 ×						
4	6	2						
5	6	3 ×						

D le 12-3-1966

0

Désignation : Grosse Roussette

Clos 10 Planche 7 Côte 5 Rang 6 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Grosse Roussette

Clos 10 Planche 7 côté S rang 6 souche I 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux (9.)

à limbe plan I – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté (4) – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7
vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48. – totalement I – sillon 2 – partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Rennes 5 - 63

Nº ordre

Désignation : Grosse Roussette

Clos 10 Planche 7 Côté S6 Rang souche I 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

légt

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. à la base
rouge foncé 4.

légt

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

Désignation Grosse Roussette

Clos 10 Planche 7 Côté S rang 6 souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
araneéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge (3) - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré (I) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Gausserand. 7/63

grappillons

N° d'ordre Grosse Roussette

Désignation

VASSAL 10 Planche 7 côté S N° 6 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 63

Emplacement : 10.7 B 6

Désignation : Grosse Roussette

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 13 cm - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14x14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile [illegible]

Calvo 8.64

Dénomination ....Grosse Roussette..

Planche .... Côté 10..7.S.6..... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), léger saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0172-03 Désignation : Grosse Roussette

Origine :

Emplacement : clos 10-7-S6

8 – Angle des nervures .... 1 – (2) – 3.
9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L .... (1) – 2.
11 – Lobes .... 1 – (3) – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – (1) – 2 – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) .... (1) – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B .... 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. .... 1 – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... (1) – (2) – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Domergue 71